



ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง  
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และหมวด ๕ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เทศบาลตำบลสันกำแพงได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต

(ปัญญา อุ่นประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ลำดับที่	ประเภท	ชื่อ	หมายเลขทะเบียน	สังกัด	วันที่ได้มา	เกณฑ์การสืบเสาะ กม./ลิตร	ถึงน้ำมันบรรจุ (ลิตร)	กำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ จ่าย (ไม่เก็บ)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (สีบอร์นเงิน) ๔ ประตู	पोर्ट	กบ-๙๕๕๑	สำนักงานปลัด	๑๖/๐๙/๒๕๔๕	๘ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒	รถบรรทุก (สีเทา)	มาสด้า	ผค-๔๔๗๙	สำนักงานปลัด	๒๒/๐๖/๒๕๕๔	๔ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๓	ส่วนกลาง -รถบรรทุก (สีน้ำตาล)	อีซูซุ-มิวเซเวน	กร-๓๕๑๑	สำนักงานปลัด	๒๐/๐๖/๒๕๔๘	๘ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๔	ส่วนกลาง -๗ ที่นั่ง อินโนว่า	โตโยต้า	ขย-๙๗๑๐	สำนักงานปลัด	๑๖/๑๒/๒๕๕๖	๑๓ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๕	รถกระบะ ๔ ประตู (สีบอร์นเงิน)	โตโยต้า	งต ๙๓๗๙	สำนักงานปลัด	๒๘/๑๒/๒๕๖๐	๑๓ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๖	รถบรรทุก สีเทา	นิสสัน	ขอ-๒๖๒๔	สำนักงานปลัด	๐๘/๐๒/๒๕๕๙	๑๑ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๗	รถตู้พยาบาล สีขาว URVAN ๓๕๐	นิสสัน	งน-๘๖๖๓	สำนักงานปลัด	๑๖/๑๑/๒๕๖๑	๘ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๘	รถตู้พ-กู้ภัย (สีขาว)	โตโยต้า	ขช-๑๐๑๗	สำนักงานปลัด	๐๘/๐๔/๒๕๕๘	๘ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๙	รถกู้ภัย ๓๑๒	มิตซูบิชิ	๓๑๒	สำนักงานปลัด	๐๘/๐๔/๒๕๕๘	๘ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๐	รถบรรทุกน้ำหนักเบเพลิง (สีแดง)	อีซูซุ	ผล-๙๒๓๕	สำนักงานปลัด	๐๔/๐๖/๒๕๕๗	๑ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๑	รถดับเพลิง (สีแดง)	อีซูซุ	ผฉ-๑๖๙๔	สำนักงานปลัด	๑๘/๑๑/๒๕๕๘	๑ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๒	รถบรรทุกน้ำหนัก (สีแดง)	มิตซูบิชิ	ผฉ-๒๖๒๗	สำนักงานปลัด	๒๑/๑๒/๒๕๔๘	๑ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๓	รถดับเพลิง (สีแดง)	อีโน่	๘๒-๐๑๑๗	สำนักงานปลัด	๐๘/๑๑/๒๕๕๑	๑ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๔	รถตรวจการณ	โตโยต้า	ผช-๘๗๕๔	สำนักงานปลัด	๒๘/๐๘/๒๕๔๘	๙ กม./ลิตร	๔๐ ลิตร	๔๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๕	รถบรรทุกน้ำหนักเบเพลิง (สีแดง)	อีโน่	ยฉ-๘๓๖๐	สำนักงานปลัด	๑๘/๑๑/๒๕๖๓	๑ กม./ลิตร	๑๐๐ ลิตร	๑๐๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๖	รถบรรทุก (สีบอร์นเงิน) ๔ ประตู	นิสสัน-นาร่า	ขช-๘๕๗๕	กองช่าง	๘/๐๗/๒๕๕๓	๑๕ กม./ลิตร	๗๐ ลิตร	๖๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๗	รถบรรทุก (สีน้ำตาลทอง)	पोर्ट	ผฉ-๗๑๙๗	กองช่าง	๑๗/๐๙/๒๕๔๙	๑๐ กม./ลิตร	๕๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๘	รถบรรทุก ๖ ล้อ (สีเขียว)	อีโน่	๘๓-๓๑๕๗	กองช่าง	๑๗/๐๓/๒๕๕๘	๓ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๙	รถเครน (รถกระเช้า) (สีเหลือง)	นิสสัน	๘๒-๐๔๗๕	กองช่าง	๐๖/๐๑/๒๕๑๙	๗ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๖๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๐	รถกระเช้าไฟฟ้า (สีส้ม)	อีซูซุ	๘๒-๕๐๐๘	กองช่าง	๐๒/๐๕/๒๕๔๙	๕ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๖๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๑	รถบรรทุกสี่ล้อ สี่เก็น	อีซูซุ	๘๒-๓๔๕๗	กองช่าง	๐๘/๐๓/๒๕๔๘	ไม่ระบุ	๘๐ ลิตร	๘๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๒	รถบรรทุกติดเครน ชนิด ๖ ล้อ	อีซูซุ	๘๓-๗๑๘๕	กองช่าง	๑๓/๐๕/๒๕๖๒	๓ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๖๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๓	รถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อช่วงสั้น ๖ ล้อ	โตโยต้าโคเน่า	๘๒-๐๑๑๖	กองช่าง	๑๐/๑๑/๒๕๔๓	๓ กม./ลิตร	๘๐ ลิตร	๖๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๔	รถดับน้ำชุดหลัง	ยี่ห้อ JCB	๓๑ ๒๒๗๒	กองช่าง	๓๑/๐๓/๒๕๕๓	ไม่ระบุ	๑๐๐ ลิตร	๑๐๐ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย



ลำดับที่	ประเภทพรก	ชื่อ	หมายเลขทะเบียน	สังกัด	วันที่ได้มา	เกณฑ์การ สิ้นเปลือง กม./ลิตร	ถึงน้ำมันบรรจุ (ลิตร)	กำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ จ่าย (ไม่เกิน)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-ตรีม	๑ค-๗๘๕๓	ช่าง	๒๙/๐๘/๒๕๓๗	๓๐ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒	รถจักรยานยนต์ (สีน้ำเงิน)	ซูซูกิ-สี่เมซ	คพร-๔๐๒	ช่าง	๓๐/๐๘/๒๕๔๕	๕๐ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๓	รถจักรยานยนต์ (สีน้ำเงิน)	ฮอนด้า-ตรีม	งชช-๗๗	ช่าง	๐๑/๐๗/๒๕๔๗	๕๒ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๔	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-ตรีม	งชช-๗๘	ช่าง	๐๑/๐๗/๒๕๔๗	๖๑ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๕	รถจักรยานยนต์(สีน้ำเงิน)	ฮอนด้า-เวฟ	งจท-๓๑๗	ช่าง	๒๗/๐๗/๒๕๔๘	๕๔ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๖	รถจักรยานยนต์(สีแดง)	ฮอนด้า-ตรีม	งจล-๒๔๔	ช่าง	๒๔/๐๖/๒๕๔๘	๖๒ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๗	รถจักรยานยนต์(สีน้ำเงิน)	ฮอนด้า-เวฟ	งชฉ-๒๗๗	สำนักปลัด	๐๔/๐๘/๒๕๔๗	๕๓ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๘	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-เวฟ	งฉฉ-๒๗๖	สำนักปลัด	๐๔/๐๘/๒๕๔๗	๕๕ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๙	รถจักรยานยนต์ สีขาว	ฮอนด้า - CBR	กน-๑๗๙๓	สำนักปลัด	๒๙/๑๐/๒๕๔๘	๓๘ กม./ลิตร	๑๐ ลิตร	๕ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๐	รถจักรยานยนต์(สีน้ำเงิน)	ฮอนด้า-เวฟ	งจท-๓๒๓	สำนักปลัด	๒๑/๐๖/๒๕๔๘	๕๓ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๑	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-เวฟ	งจท-๓๒๗	สาธารณสุข	๒๗/๐๗/๒๕๔๘	๓๗ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๒	รถจักรยานยนต์(แดง-ดำ)	ฮอนด้า-NF	จชย-๒๗๓	สาธารณสุข	๒๘/๑๒/๒๕๕๒	๓๒ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๓	รถจักรยานยนต์(สีน้ำเงิน)	ฮอนด้า-เวฟ	๑กค-๗๖๔๘	สาธารณสุข	๒๔/๐๖/๒๕๕๖	๕๐ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๔	รถจักรยานยนต์ (สีน้ำเงิน)	ซูซูกิ-สี่เมซ	คพร-๔๐๓	สาธารณสุข	๓๐/๐๘/๒๕๔๕	๔๕ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๕	รถจักรยานยนต์ (สีฟ้า)	ฮอนด้า-ตรีม	ครก-๑๖๔	ศึกษา	๒๐/๐๒/๒๕๔๖	๓๖ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๖	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-เวฟ	ดช-๔๘๑	ศึกษา	๑๙/๐๕/๒๕๔๙	๔๓ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๗	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-ตรีม	งมย-๔๔๑	ศึกษา	๐๔/๐๑/๒๕๕๑	๓๔ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๘	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-ตรีม	งลน-๔๙๕	คลัง	๑๐/๑๑/๒๕๕๒	๒๓ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๑๙	รถจักรยานยนต์(แดง-ดำ)	ฮอนด้า-ตรีม	งลน-๔๙๖	คลัง	๑๐/๑๑/๒๕๕๒	๔๗ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๐	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-เวฟ	งคณ-๑๗๒	คลัง	๑๒/๐๑/๒๕๔๘	๔๑ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๑	รถจักรยานยนต์ (สีแดง)	ฮอนด้า-เวฟ	งจท-๓๓๐	คลัง	๒๗/๐๗/๒๕๔๘	๖๙ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๒	รถจักรยานยนต์ (สีดำ)	ฮอนด้า-ตรีม	คชน-๓๐๐	คลัง	๐๑/๑๐/๒๕๔๗	๓๕ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย
๒๓	รถจักรยานยนต์ (สีฟ้า)	ซูซูกิ-สี่เมซ	คพร-๔๐๔	คลัง	๓๐/๐๘/๒๕๔๕	๓๐ กม./ลิตร	๓ ลิตร	๓ ลิตร	ถ้าเฉลี่ย

ลำดับที่	ชนิดเครื่องจักรกล	สังกัด	อัตรา สิ้นเปลือง	อัตราการส่งจ่าย ต่อครั้ง/ลิตร	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัด/เกาะคอนกรีต	กองช่าง	-	๓ ลิตร	
๒	เครื่องทบดิน	กองช่าง	-	๓ ลิตร	
๓	เครื่องตัดหญ้า	กองช่าง/สาธารณสุขฯ	-	๓๐ ลิตร ต่อครั้ง ใส่เมล็ดอม หญ้า ครั้งละ ๑ ลิตร	
๔	เครื่องพ่นหมอกควัน	กองสาธารณสุขฯ	-	เบนซิน ๓๐ ลิตร ดีเซล ๓๐ ลิตร หญ้า ครั้งละ ๑ ลิตร	
๕	เลื่อยยนต์	กองช่าง/สำนักปลัด	-	๑๐ ลิตร ต่อครั้ง ใส่เมล็ดอม หญ้า ครั้งละ ๑ ลิตร	
๖	เครื่องสูบน้ำ	กองช่าง/สำนักปลัด	-	๑๐ ลิตร ต่อเครื่อง/ต่อครั้ง	
๗	อื่นๆ	ทุกกองสำนัก	-	ไม่เกิน ๑๐ ลิตร ต่อเครื่อง/ต่อครั้ง	

หมายเหตุ กรณี เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ เบิกจ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้ ครั้งละ ๑ ลิตร  
 กรณี เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ เบิกจ่ายน้ำมันเครื่องได้ ครั้งละเท่าที่ใช้เปลี่ยนจริง  
 กรณี พืชภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือได้รับการร้องขอให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 และนายกเทศมนตรี ได้อนุญาตให้ช่วยเหลือ เบิกได้เท่าที่ใช้จ่ายไปจริง  
 กรณีภัยพิบัติ เบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจากงบกลาง

